



# **DRAUFSICHT**





Achtung: Die in der Bodenplatte vorhandenen Muffen für die TTC-Fallrohr und die dazugehörigen Leerrohre für die Urinschläuche sind nicht veränderbar und legen die Standorte der beiden TTC-Mineral fest. Die Angaben in ROT sind einzuhalten.

Das Toilettengebäude kann komplett geliefert werden. Die Maßangaben in **BLAU** sind Empfehlungen für den Eigenbau des **Toilettengebäudes** in Holzplattenkonstruktion.

Die **Entnahmeöffnung** befindet sich nicht sichtbar zwischen den Vorwänden und ist lagemäßig nicht veränderbar.

Wasserlose Urinale sind nach Kundenwunsch installierbar.

### Oberfläche Bodenplatte

Oberfläche Fertigfußboden, mit Epoxidharzbeschichtung; rutschfest R10; Farbe Silbergrau (RAL 7001) + Color-Chips.

#### Sammelvolumen:

Je Toilettenstuhl ein Fäzessammelbehälter mit 400 Liter + gemeinsamer Urinbehälter mit 2.200 Liter

#### Benutzungen:

~ 8.800 / 9.100 Fäzes / Urin

## Gewichte:

Basisbehälter 4,7 t Bodenplatte 3,4 t

Die GOLDGRUBE® ist eine patent- und markenrechtlich geschützte Neuentwicklung.

Die Trockentrenntoilette GOLDGRUBE® entspricht der DIN 30762 "Vorgefertigte Sanitärsysteme ohne Anschluss an Wasserversorgung und Kanalisation ..."

Statische Nachweise für die Bodenplatte und das Toilettengebäude in Holzplattenbauweise liegen vor.

